

Nebbiolo rosé

Vass6R02s131-135



Collection Vassal-Montpellier

1240Mtp6

*6 R 2 s 131-135  
Vassal-Montpellier  
Nebbiolo rosé*



*FH*


*Nebbiolo rosé*

*6 R 2 s 131-135*











DESIGNATION *Nebbiolo rose*  
 CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A SOUCHE 14  
 Vigueur : 2  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : M - (M) - C  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 19.8.69  
 Date de Maturité : 18.9.69 +4  
 Pourriture : 2 15  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P 16x15  
 disc. - sph. - (ell.) - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb  
 CHARGE :  
 s 10  
 s 20 avec pépins - apyrène  
 s 30  
 s 40 JUS : inc. - coloré  
 s 53

1240  
 DESIGNATION : *Nebbiolo rose*  
 CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 14  
 Vigueur : 2,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Pédoncule : L - (M) - C  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 2.8.74  
 Date de Maturité : 28.8.74 +2  
 Pourriture : 0 16  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P 16x16  
 disc. - sph. - ell. - ov.  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s10  
 s20  
 s3 2 avec pépins - apyrène  
 s4 2  
 s5 5 JUS : inc. - coloré

*Italie 1240*  
 DESIGNATION : *Nebbiolo rose*  
 CLOS 4 PLANCHE 25 RANG A Souche 14  
 Vigueur : 4,5  
 PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché  
 Millerandage : 0  
 Date de Véraison : 5-8  
 Date de Maturité : 3.9.75 +3  
 Pourriture : 0 17  
 GRAPPE : G - (M) - P : L - M - (C)  
 BAIE : TG - G - (M) - P 15x15  
 disc. - (Sph.) - ell. - Ov. -  
 obov. - cyl. - fus.  
 COULEUR : Bl - Gr - Rs - Rg - (N)  
 SAVEUR : (s) - m - ar - fox - herb.  
 CHARGE :  
 s1 0  
 s2 0 avec pépins - apyrène  
 s3 0  
 s4 0 JUS : inc. - coloré  
 s5 5



Année : 1966

Eplacement ... el 4 P25 A 14 ... Désignation ... Nebbislo rose ...

		D A T E S									
		Nombre total									
			13								
1		3	3	x							
2	8										
3		4	4	x							
4		4	4	x							
5		4	4	x							

De 1-3-66  
- 11

Année : 1967

Eplacement ... el 4 P25 A 14 ... Désignation ... Nebbislo rose ...

		D A T E S									
		Nombre total									
			6/3								
1											
2											
3			2 (1/2)	x							
4			2 (1/2)	x							
5			1 (1/2)	x							

De 6-3-67  
- 7

Année / 1968

Emplacement .... 4.25 A14 ..... Désignation .Nebbiale. rose

!!	Nombre total	Dates					
		16.3					
1	2	2					
2	2	1					
3	2	0					
4	2	1					
5	4	0					

10 & 16.3-68 - 8



Désignation : *Nelumbo rose*  
Emplacement : *4.25A 14 n 3.*

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé (3) -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7) - en gouttière 8 - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses 8 - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées 2 -  
*les 3* à liséré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

*Remes*  
*Mar 65*



Désignation :

Emplacement : 4.25 A 14 s 3

*Nebbia rose*

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 - Nervures : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

46 - Limbe : glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

à limbe plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.

47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

48 - à pétiole glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux 8 - cotonneux 9.

48 - totalement 1 - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé 9.

49 - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétoux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.  
entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3

8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

*Rennes 14/58*

Désignation :

Emplacement : 4.25A14 A.5

(F)

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.

- 51 - nœuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert 3.  
ventre coloré 7 - à raies 8 - vert 9.

- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair ③ - rouge foncé 4. *à base l'x*

- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert 8.

(I)

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

Calvo 1967



Désignation : *Nebbia rose*  
Emplacement : *4.25 A 14*

FEUILLE ADULTE.

colonne

- 34 - petite ① - moyenne ② - grande 3.  
Face supérieure : limbe et nervures : glabre ④ - sétoux 5 -  
velouté 6 - aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.
- 35 - limbe : glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 -  
aranéux ⑦ - duveteux 8 - cotonneux 9.  
Limbe : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.  
Lobes : plan ① - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée ④ - gaufrée 5 -  
plissée au point pétiolaire 6.
- 37 - Nervures : Face supérieure : verte ① - point pétiolaire rouge 3 -  
partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.
- 38 - Face inférieure : verte ① - partiellement rouge 3 -  
entièrement rouge 4.
- Couleur : vert jaune ① - vert franc 2 - vert foncé 3 -  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

- 39 - long 1 - moyen ② - court 3.
- 39 - glabre 4 - sétoux ⑤ - velouté 6 - sillon 7 - partiellement ⑧ -  
totalément 8.
- 40 - aranéux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 -  
totalément 8.
- 40 - coloré 1 - partiellement coloré ② - autre 3.  
angle pétiole/limbe : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.  
angle pétiole/rameau : inférieur à 90° 1 - égal à 90° 2 -  
supérieur à 90° 3.

*Calvo 68*



Emplacement : 4.25 A14 n.5  
Désignation : Nebbido rose

④

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>16</sup>② - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte <sup>6</sup>⑤.  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long <sup>9</sup>⑥.  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté <sup>2</sup>② - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré <sup>5</sup>⑤.

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>15</sup>③ - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière <sup>8</sup>⑧.  
27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir <sup>5</sup>⑤. *rougeâtre 1/2*  
27 - Très pruinée <sup>7</sup>⑦ - pruinée 8 - non pruinée 9.  
Coloration régulière <sup>1</sup>① - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde <sup>1</sup>① - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant <sup>1</sup>① - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière <sup>3</sup>③ - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée <sup>7</sup>⑦.  
29 - A jus incolore <sup>1</sup>① - coloré 2.  
33 - A peau fine <sup>3</sup>③ - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse <sup>7</sup>⑦ - molle 8.  
30 - A saveur neutre <sup>1</sup>① - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court <sup>3</sup>③.  
31 - A pédicelle de couleur : verte <sup>4</sup>④ - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte <sup>7</sup>⑦ - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident <sup>1</sup>① - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen <sup>5</sup>⑤ - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré <sup>9</sup>⑨.  
33 - De séparation facile (égrenuse) <sup>1</sup>① - difficile 2.

Calvo 69



Dénomination ..... *Nebriolo rose* .....  
Planche ..... *4.25H.14* ..... Côté ..... Rang ..... souche *1-2-3-4-5* -

SARMENT DE VIGNE

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2).  
: ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4),  
sèteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : ..... *9* ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5),  
brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2) bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron  
clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétioleaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
: rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 12.65*

N° d'ordre : 1240-06

Désignation :

Nebriola rose

Origine :

Emplacement : 4-25-A14

- 8 - Angle des nervures ..... ① - ② - 3.  $\neq$
- 9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - ② - 3.
- 10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.
- 11 - Lobes ..... 1 - 3 - ⑤ - ⑦ - 9.
- 12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - 2 - ③.
- 13 - S. lat. inf. (prof.) ..... 0 - ① - ② - 3.
- 14 - S. pét. (forme) ..... 1 - ② - ③ - 4 - 5 - ⑥.
- 15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - 3 - ④ - ~~5~~ - ⑥ - ~~7~~ - 8.
- 16 - Dents : forme ..... ① - 2 - 3.
- 17 - Dents : Méd/B ..... ① - ② - 3.
- 18 - Angle lob. term. .... 1 - ② - ③.
- 19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - ~~3~~
- 20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - ~~3~~ - ~~4~~ - ⑤ - ⑥ - ⑦ - ⑧ - 9.
- 21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L'<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.
- 22 - Largeur S.P. .... ① - ② - ③ - 4 - 5.
- 23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :
- Direction : 1 - ② - 3.
- Forme : ④ - 5.
- Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 70